

# کفپوش‌های رزینی ویژه‌ی پارکینگ‌ها

**بسایلیمر**  
کیفیت یکپارچه



- کاملاً آب بند
- مقاوم به لغزش
- غیرجاذب، یکپارچه و بدون درز
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- سهولت کاربری و اجرا
- با دوام و اقتصادی
- قابل طراحی و ایجاد علائم راهنمایی

## راه‌حل‌های باکیفیت




با محصولاتی متنوع و باکیفیت برای رفع مشکلات کف به بازار آمدیم. از تولید تا بهره برداری کفپوش، راه‌حلی مناسب، برای رفع نیازهای شما در تمام زمینه‌های کاربری ارائه می‌دهیم. در بساپلیمر کفپوش‌های رزینی یکپارچه‌ای را بر اساس نیاز مشتریان و کاربری‌های مختلف، تولید می‌کنیم. با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا، محصولاتی باکیفیت در طرح‌ها و رنگبندی‌های متنوع ارائه می‌دهیم تا ایمنی، سلامت و زیبایی فضای کاری شما را بهبود بخشیم.



## بساپلیمر، یک راه‌حل اقتصادی

در بساپلیمر از مواد اولیه با کیفیت استفاده می‌کنیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن از کف شما محافظ کنیم. کفپوش‌های رزینی مایع و بدون ابعاد هستند، به همین علت دورریز مواد در هنگام نصب آن‌ها وجود ندارد و مواد به اندازه بهینه خریداری و مصرف می‌شوند. همچنین، طول عمر مناسب کفپوش‌های ما، هزینه‌های جانبی نگهداری، تعویض و ترمیم کف را به حداقل می‌رساند.




## همگام با مشتری

بساپلیمر در راستای جلب رضایت مشتریان، خدماتی چون مشاوره‌های فنی در زمان انتخاب کفیوش یا پس از آن، بازدیدهای دوره‌ای پس از خرید محصول و کارت وارانتهی یک ساله و خدمات پس از فروش پنج ساله به مشتریان خود ارائه می‌دهد.


## گواهینامه‌ها

بساپلیمر تمام تلاش خود را در زمینه تولید محصولات بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی به کار گرفته است. استقرار الزمات استانداردهایی همچون استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، استاندارد تولید کفیوش‌های رزینی DIN EN 13813، و دریافت گواهینامه‌هایی چون شرکت دانش بنیان تولیدی از کارگروه ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان، تاییدیه نانو مقیاس محصولات با فناوری نانو از ستاد توسعه فناوری نانو، تاییدیه آنتی باکتریال از انستیتو پاستور ایران، تاییدیه عدم سمیت و تحریک پوستی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نیز عضویت در کریدور خدمات فناوری تا بازار ستاد توسعه فناوری نانو، بخشی از فعالیت‌های بساپلیمر در کنترل و تولید محصولات باکیفیت ایرانی است.



## اهمیت طراحی کف پارکینگ‌ها

سطح پارکینگ‌ها جز اولین نگرانی‌های مالکان، اجراکنندگان و کاربران آن است. هزینه‌های نوسازی سطح پارکینگ در طول عمر سرویس دهی آن در آینده و نیز هزینه‌های آسیب‌های ناشی از بی توجهی در حفاظت از سطح، مشکلات اقتصادی‌ای را به وجود می‌آورد. همین امر موید اهمیت محافظت از سطح پارکینگ است. بنابراین با کف سازی مناسب و در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر بر کارایی سطح، طول عمر سرویس دهی افزایش یافته و هزینه‌های تعمیر و نگهداری کاهش می‌یابد. با توجه به نوع کاربری پارکینگ‌ها و ترافیک رفت و آمد در انواع مختلف مسکونی و تجاری، بایستی نکات مهمی در طراحی و انتخاب کفیوش پارکینگ‌ها مورد توجه قرار گیرد.





## کفیوش پارکینگی بساپلیمر

کفیوش‌های رزینی بساپلیمر سیستمی چند لایه است که در پارکینگ‌ها و به منظور افزایش طول عمر سرویس دهی، کارایی بالاتر و محافظت از کف سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. طراحی این سیستم‌ها براساس ملاحظات کارشناسی و استانداردهای بین المللی صورت گرفته‌است. مشخصات عمومی کفیوش‌های پارکینگی بساپلیمر به قرار زیر است:

- آب بند
- بدون درز و یکپارچه
- استحکام مکانیکی بالا
- مقاومت سایشی و دوام بالا
- سهولت در نظافت
- تنوع طراحی و رنگ
- امکان خط کشی و ایجاد علائم هشدار بر کف پارکینگ

## محافظت از سطح بتن و سازه

### آب و آب حاوی نمک ضد یخ



آب و آب حاوی نمک ضد یخ آسیب جدی به سطح بتن وارد کرده و شرایط لغزنده‌ای را برای عابران پیاده به وجود می‌آورد. همچنین، در اثر ریزش نمک‌های کلسیم ناشی از نفوذ آب به بتن، خسارت جدی به رنگ بدنه خودروها وارد می‌شود. آسیب‌های فیزیکی به وجود آمده در سطح بتن عموماً در اثر پدیده‌های انجماد و ذوب و یا از دست دادن استحکام بتن ایجاد می‌شود و به صورت شوره و یا لکه‌های بزرگ کلسیمی بر روی کف پارکینگ ظاهر می‌شود.

### نشت مواد شیمیایی از خودرو



هر زمان که اتومبیل‌ها برای مدت زمان طولانی پارک شده باشند، امکان نشت مایعات مختلف مانند سوخت، روغن موتور، مایع خنک کننده، مایع شستشو، روغن هیدرولیک و روغن ترمز وجود دارد. این مواد به سطح پارکینگ متخلخل مانند بتن نفوذ کرده و سبب می‌شوند لکه‌های باقیمانده با شست و شوی ساده، از سطح حذف نشوند. این مسئله علاوه بر ایجاد تاثیر منفی بر ظاهر پارکینگ، به مرور زمان بر استحکام سازه (خصوصاً کف بتنی) نیز اثر می‌گذارد.




**بساپلیمر** با ارائه سیستم‌های ضد آب و مقاوم در برابر سایش و نفوذ مایعات از سطح پارکینگ شما محافظت می‌کند.

## سطوح شیب‌دار

سطوح شیب‌داری که در مسیر ورودی و خروجی پارکینگ تعبیه شده‌اند در معرض سایش مکانیکی و ارتعاشات ترافیکی قرار دارند. همچنین این سطوح یا حداقل بخش‌هایی از آن که در خارج از ساختمان قرار گرفته، در معرض تابش آفتاب و بارندگی قرار می‌گیرند. در محل اتصال سطح شیب‌دار به سایر بخش‌ها ارتعاشات ناشی از رفت و آمد و لرزش‌های ساختمانی وارد می‌شود. بنابراین سطوح شیب‌دار نیازمند ملاحظات و مراقبت‌های ویژه‌ای هستند.

## پیچ‌ها

مواردی که توجه ویژه به محل پیچ‌ها را ضروری می‌سازد مشابه با سطوح شیب‌دار است. بسته به طراحی پارکینگ و شعاع پیچ، این نواحی، مناطقی با میزان تنش بالا محسوب شده که نیازمند محافظت بیشتری هستند. بنابراین باید میزان محافظت از این محل‌ها به درستی و با الگوهای مهندسی توسط مهندسين سازه پارکینگ محاسبه گردد.



### طبقات فوقانی پارکینگ های طبقاتی

واضح است که سطوحی از پارکینگ که در بالاترین سطح خارجی قرار دارند (فضای آزاد) در معرض هوا قرار گرفته و به همین دلیل ممکن است بیشتر در معرض انبساط در اثر حرارت، شوک حرارتی و اشعه ماوراء بنفش قرار گیرند. بنابراین اثرات ذکر شده نیز باید پیشبینی شده و برای سطح پارکینگ با این ویژگی ها سیستم مناسبی از کفپوش انتخاب شود.

### طبقات منفی در پارکینگ های طبقاتی


کف طبقات منفی پارکینگ، در صورتی که به خوبی آب بندی نشده باشد، می تواند در معرض نفوذ آب و یا بخارات از سطوح زیرین قرار بگیرند و در طولانی مدت آسیب جدی ببینند. حضور رطوبت در این طبقات خود می تواند مشکلات بعدی را ایجاد کند.






## نصب و اجرای سریع و آسان

کفپوش‌های رزینی، سیستم‌هایی مایع و چند لایه هستند که تعداد و ترکیب لایه‌ها با توجه به شرایط کاربری و خواص نهایی تعیین می‌شود. این کفپوش‌ها بر روی انواع سطوح بتنی، سنگ، سرامیک و موزاییک قابل اجرا هستند و در پروژه‌های بازسازی، نیازی به حذف کف قبلی وجود ندارد. همین امر موجب افزایش سرعت عمل و کم شدن هزینه‌ها در پروژه‌های بازسازی می‌شود.



## نظافت، نگهداری و ترمیم

یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از کفیوش‌های رزینی، نگهداری بسیار آسان و کم‌هزینه‌ی آن است. نبود درز، عدم اتصال ۹۰ درجه با دیوار و قابلیت اجرای کفیوش با ویژگی آنتی‌باکتریال، نظافت و ضدعفونی این کفیوش‌ها را در مقایسه با انواع دیگر کفیوش، آسان‌تر کرده است. از آنجا که در نصب کفیوش رزینی از چسب استفاده نمی‌شود، مشکلات ناشی از ضعیف شدن چسبندگی و جدایش کفیوش و همچنین رشد قارچ به دلیل نفوذ آب به زیر کفیوش بروز نخواهد کرد. با رعایت برنامه‌ی نظافت منظم و استفاده از شوینده‌ی مناسب، کفیوش شما سالیان طولانی قابل استفاده خواهد بود. همچنین، در صورت بروز نقص بر روی کفیوش، می‌توان قسمت موردنظر را به صورت موضعی ترمیم نمود و نیازی به تعویض کل کفیوش نخواهد بود.





بسیارسازان ایرانیان (بسایلیمر)

دفتر مرکزی

تهران، بلوار آیت الله کاشانی، بوستان یکم، پلاک ۲۱، واحد ۱۸

۰۲۱ ۴۴۹۶۶۰۷۹ - ۰۲۱ ۴۴۹۶۴۸۳۹ - ۰۲۱ ۴۴۹۶۰۰۱۴

Info@BasaPolymer.com

مرکز تحقیقات و نوآوری

تهران، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد

فناوری پلیمر- واحد ۴۶

کارخانه:

قزوین، ابیک، شهرک صنعتی کاسپین

**بسایلیمر**  
کیفیت یکپارچه

